

ΑΙΤΗΣΗ

ΤΟΥ:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία:

Τηλ/Κιν.:

Fax:

Ιδιότητα: Ιδιοκτήτης

Ανάδοχος:

Επιβλέπων:

Άλλο:

Ταχυδρ. Δ/ση Αποστολής Αποτελεσμάτων (αιτούντα):

Τ.Κ.:

ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

ΤΑΧΥΔΡ:

FAX:

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ:

ΘΕΜΑ

ΔΟΚΙΜΕΣ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΥΡΗΝΩΝ-ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΛΠ.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ:

ΝΑΙ:

ΟΧΙ:

Ανάδοχος:

Επιβλέπουσα Υπηρεσία:

Ταχ.Δ/ση Υπηρεσίας:

Τ.Κ.:

Επιβλέπων:

Παρατηρήσεις:

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1) ΔΙΠΛΟΥΠΟ ή e-παράβολα ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.:

2)

3)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ,/...../201.....

www.apdkritis.gov.gr/γενική-διεύθυνση-χωροταξικής-και-περιβαλλοντικής-πολιτικής/διεύθυνση-τεχνικού-ελέγχου

Αίτηση εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών σκυροδέματος - σελ. 1 από 2

ΠΡΟΣ:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Έλεγχοι κατά Κ.Τ.Σ.2016



ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ:

(σημειώστε [X])

1) ΕΛΕΓΧΟ ΔΟΚΙΜΙΩΝ-ΠΥΡΗΝΩΝ ΣΚΥΡΟ-ΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΑΜΕ:

2) ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΙΣ/...../201.....

και ΕΛΕΓΧΟ ΠΥΡΗΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ:

3) ΆΛΛΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ:

ΕΡΓΟ:

ΘΕΣΗ ή ΤΑΧΥΔΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (π.χ. θεμελίωση ή υποστυλώματα ισογείου ή πλάκα 1ου ορόφου κτλ.)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ:

m³

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΚΥΡΟΔ/ΤΟΣ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

ΝΑΙ []

ΟΧΙ []

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ: Έλεγχος συμβατικ.

αντοχ:[], Προσδιορ. πορείας αντοχ:[], Άλλος:[]

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ:

α/α	Περιγρ /λοιπά στοιχ. δοκιμίου	Η/μνία-Ωρα	Αριθμ.	Κατηγ.	Κάθ.	Ηλικία
		Δειγματοληψίας	Αυτ. ή ΔΑ	Σκυροδ.	(cm)	θραύσης
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Τρόπος συντήρησης δοκιμών μέχρι την παράδοσή τους στο

Εργαστήριο:

Τρόπος συμπίκνωσης δοκιμών:

Μέγιστος κόκκος αδρανών:

Χρήση προσθέτων στο έργο:

Τα δείγματα παρέδωσε ο:

Το είδος και ο αριθμός των αιτούμενων ελέγχων φαίνονται στην πίσω όψη της παρούσας αίτησης, όπου γίνεται και ο υπολογισμός του κόστους.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα δοκίμια έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΤΣ-2016.

- Ο ΑΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ-

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΟΝΟΜΜΟ και ΙΔΙΟΤΗΤΑ (π.χ. ιδιοκτήτης,επιβλέπων κτλ)



Πληροφορίες: Μαυράκης Κυριάκος
 Τηλέφωνα: 2810529+εσ: Γραμματεία:
 245 ή 246, ΣΚΥΡΟΔ:282, ΑΣΦΑΛΤ:280 ή
 266, ΑΔΡ:285 ή 286.

Για οποιαδήποτε άλλη δοκιμή
 που δεν αναφέρεται
 παρακάτω, παρακαλώ

**ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΜΧ
 ΕΛΕΓΧΟΙ**

ΠΛΗΡΩΜΗ e-paravolo	
(ΚΩΔΙΚΟΣ) ΚΟΣΤΟΣ e- paravolo	ΣΥΝΟΛ ΚΑΘΕ e- parav.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (άτομα)	ΤΜΧ	(8145)	
			x 36,49 =	
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, Τ=ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΧΛΜ	T=	=>	(8146)	
			0,55x(T+40) =	
ΕΠΙΤΟΠΟΥ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΒΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΕ ΘΛΙΨΗ		(8116)	
	x 4,25 =			
	ΑΠΟΚΟΠΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ		(8120)	
	x 13,69 =			
	ΑΠΟΚΟΠΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		(8127)	
	x 15,20 =			
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ		(8117)	
	x 8,82 =			
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΤΡΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ x ΤΜΧ)		(8122)		
x 1,52 =				
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΟ		(8129)		
x 3,35 =				
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ		(8130)		
x 3,35 =				

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ή

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΗΝ ΔΟΥ

ΚΩΔ. ΔΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ ΔΟΥ	ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 2533	ΠΟΣΟ ΚΩΔ. 1229	ΠΟΣΟ ΚΩΔ. 1228
(2533)	35,23			
x (1229)	1,04			
(1228)	0,22			
(2533)	0,53			
x (1229)	0,02			
(1228)	0			
(2533)	4,10			
x (1229)	0,12			
(1228)	0,03			
(2533)	13,22			
x (1229)	0,39			
(1228)	0,08			
(2533)	14,68			
x (1229)	0,43			
(1228)	0,09			
(2533)	8,52			
x (1229)	0,25			
(1228)	0,05			
(2533)	1,47			
x (1229)	0,04			
(1228)	0,01			
(2533)	3,23			
x (1229)	0,10			
(1228)	0,02			
(2533)	3,23			
x (1229)	0,10			
(1228)	0,02			

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Αίτηση εκτέλεσης μελέτης σύνθεσης σκυροδέματος - σελ. 3

ΕΠΙΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΑ:

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΩΔΙΚΟ e-
 paravolo ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ
 e-παραβόλου

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΠΛΟΥΤΥΠΟΥ
 ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΧΕΙ ΤΡΙΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟΥΣ
 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 2533, 1229 και
 1228

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ):

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛ (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ):